8A85
Berligout n°1

Berligout no1
8 A 85











Désignation : Berligout N° 1

Clos 8 Planche 8 Côté A N° 85

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 27.8.56

1 — 1
2 — 5
3 — 2
4 — 4
5 — 4

Pr: 2

1e époque

Désignation : Berligout n° 1

Clos Planche 8 Côté A N° 85

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 19.8.57

Pr: 0.

s1 - 7
2 - 5
3 - 1
4 - 10
5 - 6

1e époque

Désignation : Berligout n°1.

Clos Planche 8 Côté A N° 85

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 21-8-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 3

2

mat 3

4

5 1

Année 1956 Berligout N° 1

n° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 85

	Nombre total	18	21	24	27	30			
1	4	0	0	0	0	3			
2	4	0	0	1	3	4			
3	4	0	0	0	0	1			
4	4	0	0	0	1	2			
5	4	0	0	0	1	1			

(DATES)

II 30-3-56 D

Année 1957 Berligout no 1

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 85

	Nombre total	4-3	7.3	9.3					
1	6	0	1	3	x				
2	6	0	1	3	x				
3	6	0	2	2					
4	8	0	3	4	x				
5	~~1~~5	1	1	2					

(DATES)

I^e^ D le 9-3-57

Année 1958 - Berligout n° 1

N° .... Planche .... Côté 8A85 ....

	Nombre total	DATES								
		26/3	29.3							
1	6	2	3	×						
2										
3										
4										
5										

s. coulée

D le 29-3-58 IIe

Année 1959 Berligout

N° .... Planche 8A85 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		13.3	17.3							
1	6	1	3							
2										
3										
4										
5										

faillé { 2–5

D le 17-3-59

Désignation : Berligout no 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 85 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne (1)

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3°f. (7) - en gouttière (8) - autres ~~(9)~~

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duvetouses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 5-5-54

Désignation : Berligout N° 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 85 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1)

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9)

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3f en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D duveteux duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

18-5-56 Rouquis

N° ordre

Désignation : Berligout no 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 85 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert ~~1~~ - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 28-5-54

Fuble

N° ordre

Désignation : Berligout no 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 85 souche 1 2 ~~3~~ (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 19-6-54

11 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation Buligout n° 1

VASSAL planche 8 côté A N°85 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 lgt
  cyt aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  cyt aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  lod révoluté (4) - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3) .

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bur - 8 AOUT 1955

13 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Berligout n° 1

VASSAL planche 8 côté H N° 85 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

34 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

36 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

léger 35 limbe: glabre 4 - séteux ~~(5)~~ - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté ~~(5)~~

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté ~~(5)~~.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (2) - (3) grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire ~~(6)~~

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
31.8.56

Einet 13 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Berligout n°1

VASSAL planche 8 côté A N° 85 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Laudier 27-8-55

Dénomination ..Belisyout n° 1..

Planche ....8... côté ....A... Rang ..85..... souche 1-2-3-4-5.

faible

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

27-11-56 Rougerie

N° d'ordre : 031601 . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . Berligout n° 1 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8.A.85 . Vign. . . .

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1	- Angle des nervures . . .	1 - 2 - (3)	. . . .
2	- L_1/L	1 - (2) - 3	. . . .
3	- L_2/L	(1) - (2)	. . . .
4	- Lobes	1 - (3) - (5) - 7 - 9	. . . .
5	- S. lat. sup. (prof.) . .	0 - 1 - (2) - (3)	. . . .
6	- S. lat. inf. (prof.) . .	(0) - (1) - 2 - 3	. . . .
7	- S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6	. . . .
8	- S. L. S. (forme) . . .	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)	. . . .
9	- Dents : forme	(1) - 2 - ~~(3)~~	. . . .
10	- Dents : Méd./B. . . .	1 - (2) - 3	. . . .
11	- Angle lob. term. . . .	1 - (2) - (3)	. . . .
12	- Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - (2) - 3	. . . .
13	-		. . . .

N° ordre 031601 N° dossier ....

Désignation Berligout

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8A85 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - (7) - (8)